

ASTRATA®

WOOD FOR WALLS

ASTRATA®

WOOD FOR
WALLS

DECOSPAN.



Contenu

Introduction

- 6 Votre espace créatif
- 8 Convivialité sans compromis
- 10 What you see is what you get

La collection

12 Slats

Poutres en placage

24 Coustics

Panneaux décoratifs acoustiques

Guide technique

- 30 Détails techniques
- 32 Matrix

Total wood solutions

- 34 Des solutions sur mesure



Votre espace créatif

Avec Astrata, Decospan apporte une solution en bois aux esprits créatifs. Notre vaste gamme de revêtements muraux décoratifs est spécialement conçue pour donner du caractère à toutes les pièces.

Nos produits sont non seulement polyvalents, mais **aussi durables**. Nous n'utilisons que du bois spécialement sélectionné provenant **de forêts gérées de manière responsable**. Cette matière première de haute qualité est transformée par nos artisans, dans le respect de la tradition, de la technologie et du détail, en une large gamme de solutions pour votre intérieur.

Produite en Europe, Astrata est une ode à la symbiose entre l'artisanat et les méthodes de production les plus modernes. C'est pourquoi nos produits sont d'une qualité irréprochable.

Que vous recherchez le bois comme base de votre intérieur ou pour ajouter un accent frappant. Astrata vous offre une solution pour votre vision. **Astrata, une solution créative pour tous vos projets.**



Convivialité sans compromis

La collection Astrata prouve que fonctionnalité et design vont de pair. Nos produits sont non seulement esthétiques, mais aussi pratiques et conviviaux. Chaque détail a été soigneusement étudié et développé pour répondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs et des installateurs.

Avec nos produits plaqués durables, vous obtenez le même aspect naturel que le bois massif, mais avec des avantages supplémentaires. Ils sont **plus légers, plus stables et plus faciles à installer**.

Astrata allie sans effort l'élégance à **la facilité d'utilisation et d'installation**. Nous nous inspirons de la nature et utilisons des technologies de finition avancées ainsi qu'un design de produit entièrement axé sur une expérience utilisateur sans problème. Le résultat est une ligne de produits exclusifs faciles à intégrer.

Avec Astrata, nous apportons des solutions créatives sans stress.



What you see is what you get

Astrata propose une gamme de solutions facilement disponibles en **différentes tailles et aspects**.

Les lames et les coustics "prefinished" sont prêts à l'emploi et présentent une finition ultra-mate et une finition douce au toucher. Ils peuvent être **combinés avec les sols Parky et les panneaux Shinnoki**, ce qui permet d'obtenir **une solution totale** pour votre vision.

En plus de nos produits prêts à l'emploi, nous proposons également les lames et les coustics dans une version "unfinished". Cela vous donne la liberté de les finir comme vous le souhaitez avec de l'huile ou du vernis, coloré ou non. **Ils peuvent être parfaitement combinés avec Querkus Adagio et Allegro**, créant ainsi un look unique et personnalisé.

Slats

Poutres en placage
pour application murale ou au plafond

4 DIMENSIONS

31 x 31 x 3040 mm
Poutres plaquées à 3 faces
pour les applications au mur
et au plafond (type 3S)

31 x 65 x 3040 mm
31 x 80 x 3040 mm
31 x 96 x 3040 mm
Poutres plaquées à 4 faces pour utilisation
comme séparateurs d'espace et applications
murales ou au plafond (type 4S)



Look for our
FSC®-certified
products

5 LOOKS

PREFINISHED
s'accordent parfaitement avec les références
SHINNOKI Ivory Oak, Natural Oak, Desert Oak et Pure Walnut



Ivory Oak



Natural Oak



Desert Oak



Pure Walnut

UNFINISHED
s'accordent parfaitement avec les références
QUERKUS Adagio et Allegro



Unfinished Oak



Polyvalence à l'infini

Les possibilités sont infinies lorsqu'il s'agit d'utiliser nos lamelles Astrata. Elles peuvent être appliquées aux murs, aux plafonds, aux cloisons, aux cadres et à bien d'autres choses encore. De plus, elles peuvent être installées aussi bien horizontalement que verticalement. Grâce à la liberté de combiner différentes tailles, vous pouvez créer une ambiance impressionnante dans votre intérieur. Il n'y a vraiment pas de limites lorsqu'il s'agit de créer un espace unique et inspirant avec les lamelles Astrata.

Laissez libre cours à votre créativité.





“

Finissez vous-même avec de l'huile ou de la lasure dans une couleur assortie à votre intérieur, possibilités illimitées avec le ‘unfinished oak’



SLATS Unfinished Oak - finition avec une lasure foncée





“

*Astrata slats, idéal et facile
à utiliser en cloison.*



Natural Oak

Coustics

Panneaux décoratifs acoustiques
pour application murale ou au plafond



2 DIMENSIONS

2500 x 585 x 22 mm
3030 x 585 x 22 mm

4 LOOKS

PREFINISHED
s'accordent parfaitement avec les références
SHINNOKI Ivory Oak, Desert Oak et Pure Walnut



Ivory Oak



Desert Oak



Pure Walnut

UNFINISHED
s'accordent parfaitement avec les références
QUERKUS Adagio et Allegro




Unfinished Oak



Une acoustique sans compromis


Astrata coustics permet de combiner l'esthétisme du bois naturel et des performances en terme d'affaiblissement acoustique. De plus, les lames sont collées sur un feutre PET entrelacé de haute qualité au lieu d'être agrafées, ce qui fait du traitement et de l'installation un jeu d'enfant.



* Le coefficient Alpha W mesure la capacité d'un produit à absorber l'énergie d'une onde sonore sur une échelle de 0 à 1, où 0 représente une absence d'absorption et 1 une absorption totale.

“

*Le bois pour
un acoustique feutré*



COUSTICS Desert Oak
Meuble: SHINNOKI Desert Oak



Guide technique

Slats

- DIMENSIONS
31 x 31 x 3040 mm
31 x 65 x 3040 mm
31 x 80 x 3040 mm
31 x 96 x 3040 mm



COMPOSITION

Couche supérieure de placage en bois véritable teinté et protégé par six couches de vernis UV, appliquées successivement au rouleau avec durcissement intermédiaire; un support MDF à haute densité de 700 kg/m^3 ($\pm 50 \text{ kg/m}^3$) et un contrebalancement en placage. Les côtés des poutres sont recouverts d'un placage par l'application d'une bande de placage.

COLLAGE

La procédure de presse HPLT (à haute pression et à basse température) utilisée par Decospan garantit l'obtention de la meilleure qualité pour chaque panneau. Le collage s'effectue selon la méthode DSI, assurant une saturation complète des fibres de bois et une liaison considérablement étanche. Les chants des poutres sont collés à l'aide d'un adhésif EVA. Aucun formaldéhyde n'est ajouté au cours du processus de production.

FINITION

Les panneaux sont teintés à l'aide de colorants à base d'eau et protégés par six couches de vernis à l'uréthane acrylate, sans danger pour l'environnement et durci aux UV (99,5 % solides), appliquées successivement au rouleau avec durcissement intermédiaire; finition mate (2 ± 1).

CONDITIONNEMENT


Les lattes sont emballées par 8, 4 ou 3 (selon la taille) dans une boîte en carton. Le dessus et le dessous de la boîte sont également protégés par une plaque de recouvrement en MDF.

ENTRETIEN

L'entretien implique tout au plus l'enlèvement de la poussière au moyen d'un chiffon doux et sec. Un chiffon légèrement humide peut également être utilisé, mais veillez à ce qu'il ne soit pas trop mouillé. Les taches tenaces peuvent être enlevées à l'aide d'eau et d'un produit de nettoyage doux, ou d'un détergent. N'utilisez jamais de nettoyant à base d'acétone ou d'acétate d'éthyle et de butyle, car ces substances peuvent laisser des marques indélébiles.

Coustics

- DIMENSIONS
2500 x 585 x 22 mm
3030 x 585 x 22 mm



COMPOSITION

Couche supérieure de placage en bois véritable teinté et protégé par six couches de vernis UV, appliquées successivement au rouleau avec durcissement intermédiaire. Support en MDF noir (épaisseur 12 mm) d'une densité de 730 kg/m^3 ($\pm 30 \text{ kg/m}^3$). Pressé sur un panneau de feutre noir avec 45% de fibres PET recyclées et une épaisseur de 9 mm.

COLLAGE

La procédure de presse HPLT (à haute pression et à basse température) utilisée par Decospan garantit l'obtention de la meilleure qualité pour chaque panneau. Le collage s'effectue selon la méthode DSI, assurant une saturation complète des fibres de bois et une liaison considérablement étanche. Les lattes sciées sont à leur tour collées au panneau de feutre et durcies pendant 7 jours afin de garantir un produit de la meilleure qualité. Aucun formaldéhyde n'est ajouté au cours du processus de production.

FINITION

Les panneaux sont teintés à l'aide de colorants à base d'eau et protégés par six couches de vernis à l'uréthane acrylate, sans danger pour l'environnement et durci aux UV (99,5 % solides), appliquées successivement au rouleau avec durcissement intermédiaire; finition mate (2 ± 1).

CONDITIONNEMENT

Les panneaux acoustiques sont emballés par 2 (indépendamment de la taille) dans une boîte en carton et sont emballés par 13 boîtes sur une palette.

ENTRETIEN

L'entretien implique tout au plus l'enlèvement de la poussière au moyen d'un chiffon doux et sec. Un chiffon légèrement humide peut également être utilisé, mais veillez à ce qu'il ne soit pas trop mouillé. Les taches tenaces peuvent être enlevées à l'aide d'eau et d'un produit de nettoyage doux, ou d'un détergent. N'utilisez jamais de nettoyant à base d'acétone ou d'acétate d'éthyle et de butyle, car ces substances peuvent laisser des marques indélébiles.

Matrix

ASTRATA® SLATS	UNFINISHED			PREFINISHED				
	Poutres en placage pour application murale ou au plafond	3 faces (type 3S)	31 x 31 x 3040 mm	Oak	Ivory Oak	Natural Oak	Desert Oak	Pure Walnut
		4 faces (type 4S)	31 x 65 x 3040 mm 31 x 80 x 3040 mm 31 x 96 x 3040 mm					
ASTRATA® COUSTICS	Panneaux décoratifs acoustiques pour application murale ou au plafond	2500 x 585 x 22 mm 3030 x 585 x 22 mm						
		Peut être combiné avec les panneaux QUERKUS Adagio et Allegro.		Peut-être combiné avec les panneaux Shinnoki et les planchers Parky. D'autres couleurs ou essences de bois peuvent être fabriquées sur commande. Lamelles à partir de 150 pièces identiques / Coustics à partir de 100 pièces identiques				


Total wood solutions

DECOSPAN, VOTRE PARTENAIRE EN SOLUTION GLOBALES BOIS POUR L'AGENCEMENT D'INTERIEURS.

Le bois est polyvalent et s'intègre parfaitement dans tous les intérieurs. Qu'il soit utilisé dans les meubles, les revêtements de sol ou comme élément de caractère subtil, le bois ajoute beauté et chaleur aux intérieurs de vie et de travail. Chez Decospan, nous sommes convaincus que le bois n'améliore pas seulement l'esthétique, mais aussi la qualité de vie.

Astrata propose les produits parfaits pour ajouter un élément créatif à votre intérieur. De plus, ces produits peuvent être parfaitement combinés avec les sols Parky et les panneaux Shinnoki ou Querkus. Nous pouvons également développer des solutions sur mesure pour des projets spécifiques.

Découvrez comment nous pouvons vous aider dans votre projet spécifique sur www.decospan.com ou contactez l'un de nos consultants bois.



MILK OAK slats - sur mesure
en combinaison avec PARKY Milk Oak




36 | AFRORMOSIA slats - sur mesure

Project: Konvert Kortrijk - Concept: Goddeeris Architecten - Réalisation: De Laere Decor

“

*Nos produits comblient le fossé
entre la beauté naturelle du bois,
l'architecture d'intérieur contemporaine
et l'excellence technique.*



CORVUS EBONY slats - sur mesure

Project: LAB Antwerpen - Concept: Dieter Vander Velpen Architects - Réalisation: Luyten Interiörizers

DECOSPAN.

Decospan nv
Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen - Belgique
+32 56 52 88 00
info@decospan.com



© Decospan 2026 - Aucun élément de la présente brochure ne peut être reproduit sans autorisation écrite. Tenez compte de ce que les informations dans cette brochure sont éventuellement dépassées et qu'une nouvelle version peut avoir été publiée. Consultez pour cette raison toujours notre site web afin de télécharger la version la plus récente. Les photos des différentes essences de bois reprises dans cette brochure sont la représentation d'une pièce en bois unique et par conséquent jamais contractuelles pour les livraisons futures. Decospan s'engage à l'amélioration continue de ses produits et services. Toutes les modifications qui en résultent peuvent être différents des photos et des textes de cette brochure. Decospan décline toute responsabilité en vertu des différences entre les informations et photos de la brochure et des produits disponibles ou produits livrés. Le contenu des textes et les photos de la brochure sont uniquement à titre illustratif et aucun droit n'y peut être obtenu.

