

ASTRATA®

WOOD FOR  
WALLS

ASTRATA®

WOOD FOR  
WALLS

DECOSPAN.



# Inhaltsverzeichnis

## Einleitung

- 6 Ihr kreatives Ventil
- 8 Benutzerfreundlichkeit ohne Kompromisse
- 10 Sie bekommen was Sie sehen

## Die Kollektion

### 12 *Slats*

Furnierte Vierkanteleisten

### 24 *Coustics*

Akustik Elemente

## Technische Daten

- 30 Technische Daten
- 32 Matrix

## Ganzheitliche Innenraumlösungen aus Furnierholz

- 34 Maßgeschneiderte Lösungen



## *Ihr kreatives Ventil*

Mit Astrata bietet Decospan eine Holzlösung für kreative Köpfe. Unser umfangreiches Sortiment an dekorativen Wand- und Deckenverkleidungen wurden entwickelt, um jeden Raum mit Leichtigkeit zu verändern und das gewisse Etwas zu verleihen.

Unsere Produkte sind nicht nur vielseitig, sondern auch nachhaltig. Wir verwenden nur **speziell ausgewähltes Holz aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern**. Dieser hochwertige Rohstoff wird von unseren Mitarbeiter(innen) mit viel Liebe zur Tradition, zur Technik und zum Detail in eine breite Palette von Lösungen für Ihr Interieur verwandelt.

Astrata wird **in Europa hergestellt** und ist eine Ode an die Symbiose zwischen Handwerkskunst und modernsten Produktionsmethoden. Das Ergebnis ist ein Produkt von höchster Qualität.

Ganz gleich, ob Sie Holz als Basis für Ihr Interieur suchen oder einen auffälligen Akzent setzen wollen. Astrata bietet Ihnen eine Lösung für Ihre Vision. **Astrata, die kreative Lösung für alle Ihre Projekte.**





## *Benutzerfreundlichkeit ohne Kompromisse*

Die Astrata-Kollektion beweist, dass Funktionalität und Design perfekt zusammenpassen. Unsere Produkte sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch praktisch und benutzerfreundlich. Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht und entwickelt, um die Bedürfnisse und Erwartungen von Nutzern und Verarbeitern zu erfüllen.

Mit unseren langlebigen, furnierten Produkten erhalten Sie das gleiche natürliche Aussehen wie bei Massivholz, aber mit zusätzlichen Vorteilen. Sie sind **leichter, stabiler und einfacher zu verlegen**.

Astrata verbindet mühelos Eleganz **mit Benutzer- und Montagefreundlichkeit**. Wir lassen uns von der Natur inspirieren und verwenden fortschrittliche Verarbeitungstechnologien und ein Produktdesign, das ganz auf eine problemlose Nutzung ausgerichtet ist. Das Ergebnis ist eine exklusive Produktlinie, die einfach zu integrieren ist.

**Mit Astrata bieten wir kreative Lösungen ohne Stress.**





## *Sie bekommen was Sie sehen*

Astrata bietet eine Reihe von sofort verfügbaren Lösungen in **verschiedenen Größen und Optiken**.

Die **“prefinished”** Slats und Coustics sind gebrauchsfertig und verfügen über ein ultramattes Finish und eine Soft-Touch-Oberfläche. Sie können **mit Parky-Böden und Shinnoki-Platten kombiniert werden**, um eine **Gesamtlösung** für Ihre Vision zu schaffen.

Zusätzlich zu unseren Fertigprodukten bieten wir die Slats und Coustics auch in einer **“unfinished”** Version an. Das gibt Ihnen die Freiheit, sie nach Belieben mit Öl oder Lack, farbig oder nicht, zu bearbeiten. **Sie lassen sich perfekt mit dem Querkus Adagio und Allegro kombinieren**, wodurch ein einzigartiges und **individuelles Aussehen** entsteht.

# Slats

Furnierte Vierkanteleisten für  
Wand- und Deckenanwendungen



## 4 ABMESSUNGEN

31 x 31 x 3040 mm  
3-seitig furnierte Vierkanteleisten für  
Wand- und Deckenanwendungen (type 3S)

31 x 65 x 3040 mm  
31 x 80 x 3040 mm  
31 x 96 x 3040 mm  
4-seitig furnierte Vierkanteleisten für freistehende,  
Wand- oder Deckenanwendungen (type 4S)



Look for our  
FSC®-certified  
products

## 5 LOOKS

**PREFINISHED**  
passt perfekt zu SHINNOKI Ivory Oak, Natural Oak, Desert Oak und Pure Walnut




Ivory Oak



Natural Oak



Desert Oak



Pure Walnut

**UNFINISHED**  
passt perfekt zu QUERKUS Adagio und Allegro



Unfinished Oak



## *Unendlich vielseitig*

Die Möglichkeiten für den Einsatz unserer Astrata-Lamellen sind endlos. Sie können an Wänden, Decken, Trennwänden, Rahmen und vielem mehr angebracht werden. Außerdem können sie sowohl horizontal als auch vertikal angebracht werden. Mit der Freiheit, verschiedene Größen zu kombinieren, können Sie in Ihrem Interieur ein eindrucksvolles Statement setzen. Es gibt wirklich keine Grenzen, wenn es darum geht, mit Astrata-Lamellen einen einzigartigen und inspirierenden Raum zu schaffen.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.









“

*Die „unbehandelten“ Astrata Slats in unfinished Oak können von Ihnen in Ihrer Wunschfarbe durch Ölen oder Beizen verwandelt werden, um einen einzigartigen Look zu realisieren.*



SLATS Unfinished Oak - mit dunkler Beize behandelt









“  
*Astrata Slats, ideal und einfach  
als Trennwand zu verwenden.*



Natural Oak



# Coustics

Akustik Elemente für  
Wand- und Deckenanwendungen



## 2 ABMESSUNGEN

2500 x 585 x 22 mm  
3030 x 585 x 22 mm

## 4 LOOKS

### PREFINISHED


passt perfekt zu SHINNOKI Ivory Oak, Desert Oak und Pure Walnut



Ivory Oak



Desert Oak



Pure Walnut

### UNFINISHED

passt perfekt zu QUERKUS Adagio und Allegro




Unfinished Oak

Übersichtsmatrix auf Seite 36-37



## Akustik ohne Kompromisse

Die Wahl des Furniers muss nicht mit der Wahl der Leistung kollidieren. Astrata Coustics verbindet die Schönheit der Natur mit der akustischen Absorption von Filz. Außerdem werden die Lamellen nicht geklammert, sondern auf einen hochwertigen, verflochtenen PET-Filz geklebt, was die Verarbeitung und Montage zum Kinderspiel macht.



Der Alpha-W-Koeffizient misst die Fähigkeit eines Produkts, die Energie einer Schallwelle auf einer Skala von 0 bis 1 zu absorbieren, wobei 0 für keine Absorption und 1 für vollständige Absorption steht.



“  
Holz, das  
Ihre Geheimnisse bewahrt.”



COUSTICS Desert Oak  
Möbel: SHINNOKI Desert Oak



COUSTICS Pure Walnut  
Boden: PARKY Ivory Oak / Schrankfronten: SHINNOKI Raven Oak

# Technische Daten

## Slats (Vierkantleisten)

- ABMESSUNGEN  
31 x 31 x 3040 mm  
31 x 65 x 3040 mm  
31 x 80 x 3040 mm  
31 x 96 x 3040 mm

- ZUSAMMENSETZUNG  
Decklage aus Echtholz furnier gebeizt und UV-geschützt durch sechs Schichten UV-Lack, nacheinander aufgetragen mittels Rolltechnik und Zwischenhärtung; einem Kern aus MDF mit einer hohen Dichte von 700 kg/m<sup>3</sup> (±50 kg/m<sup>3</sup>) und einer Trägerschicht aus Furnier.

- VERBINDUNG  
Das von Decospan verwendete HPLT-Pressverfahren (High Pressure Low Temperature) garantiert die beste Qualität für jede Platte. Der Prozess folgt dem DSI-Verfahren, das eine vollständige Durchtränkung der Holzfasern und einen signifikanten festen Verbund gewährleistet. Die Furnierkanten an den Seiten der Vierkantleisten sind mit einem EVA-Klebstoff verklebt. Während des Produktionsprozesses wird kein Formaldehyd hinzugefügt.


- OBERFLÄCHENBEHANDLUNG  
Mit wasserbasierten Farbstoffen gebeizt und durch sechs Schichten UV-gehärtetem Acrylat-Urethan-Lack (99,5 % Feststoffe) mit ultra-niedriger Emission geschützt, der Reihe nach mittels Rolltechnik und Zwischenhärtung aufgetragen; mattes Finish (2 ±1).

- SCHUTZ  
Die 'Vierkantleisten' sind je 8, 4 oder 3 (je nach Größe) in einem Karton verpackt. Die Ober- und Unterseite des Kartons sind zusätzlich mit einer MDF-Abdeckplatte geschützt.

- PFLEGE  
Die herkömmliche Pflege erfordert lediglich das Entfernen von Staub mit einem weichen, trockenen Tuch. Auch ein leicht angefeuchtetes Tuch kann verwendet werden, dabei ist darauf zu achten, dass nicht zu viel Wasser verwendet wird. Hartnäckige Verschmutzungen können mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel oder Spülmittel entfernt werden. Reinigungsmitteln auf Aceton oder Ethylbutylacetat Basis sollten niemals ohne Rücksprache mit Decospan verwendet werden, da diese bleibende Spuren hinterlassen können, die nicht mehr entfernt werden können.

## Coustics

- ABMESSUNGEN  
2500 x 585 x 22 mm  
3030 x 585 x 22 mm



- ZUSAMMENSETZUNG  
Decklage aus Echtholz furnier gebeizt und UV-geschützt durch sechs Schichten UV-Lack, nacheinander aufgetragen mittels Rolltechnik und Zwischenhärtung. Rückwand aus schwarzem MDF (Dicke 12 mm) mit einer Dichte von 730 kg/m<sup>3</sup> (±30 kg/m<sup>3</sup>). Gepresst auf einer schwarzen Filzplatte mit 45 % recycelten PET-Fasern und einer Dicke von 9 mm.

- VERBINDUNG  
Das von Decospan verwendete HPLT-Pressverfahren (High Pressure Low Temperature) garantiert die beste Qualität für jede Platte. Der Prozess folgt dem DSI-Verfahren, das eine vollständige Durchtränkung der Holzfasern und einen signifikant festen Verbund gewährleistet. Die gesägten Latten werden wiederum mit der Filzplatte verleimt und 7 Tage lang ausgehärtet, um ein Produkt von bester Qualität zu gewährleisten. Während des Produktionsprozesses wird kein Formaldehyd hinzugefügt.

- OBERFLÄCHENBEHANDLUNG  
Mit wasserbasierten Farbstoffen gebeizt und durch sechs Schichten UV-gehärtetem Acrylat-Urethan-Lack (99,5 % Feststoffe) mit ultra-niedriger Emission geschützt, der Reihe nach mittels Rolltechnik und Zwischenhärtung aufgetragen; mattes Finish (2 ±1).


- SCHUTZ  
Die 'Coustics' werden zu je 2 Stück (unabhängig von der Größe) in einem Karton und zu je 13 Kartons auf einer Palette verpackt.

- PFLEGE  
Die herkömmliche Pflege erfordert lediglich das Entfernen von Staub mit einem weichen, trockenen Tuch. Auch ein leicht angefeuchtetes Tuch kann verwendet werden, dabei ist darauf zu achten, dass nicht zu viel Wasser verwendet wird. Hartnäckige Verschmutzungen können mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel oder Spülmittel entfernt werden. Reinigungsmitteln auf Aceton oder Ethylbutylacetat Basis sollten niemals ohne Rücksprache mit Decospan verwendet werden, da diese bleibende Spuren hinterlassen können, die nicht mehr entfernt werden können.






UNFINISHED

Es kann mit Öl, Beize oder Lack nach eigenem Geschmack behandelt werden und fügt sich so perfekt in das Projekt ein, zusammen mit dem Rest des Möbels.



Oak





ASTRATA® SLATS	Furnierte Vierkanteleisten für Wand- und Deckenanwendungen		3-seitig (type 3S)	31 x 31 x 3040 mm	
			31 x 65 x 3040 mm		
			4-seitig (type 4S)	31 x 80 x 3040 mm	
			31 x 96 x 3040 mm		

ASTRATA® COUSTICS	Akustik Elemente für Wand- und Deckenanwendungen	2500 x 585 x 22 mm	
		3030 x 585 x 22 mm	





Kann mit QUERKUS-Platten Adagio und Allegro kombiniert werden.




PREFINISHED

Fertig zum Gebrauch, gebeizt und lackiert benötigen keine weitere Nachbehandlung.



Ivory OakNatural OakDesert OakPure Walnut

			
---	---	---	---

		
---	---	---

Kann mit SHINNOKI-Platten und PARKY-Böden kombiniert werden.  
Andere Farben oder Holzarten können auf Bestellung hergestellt werden.  
Slats ab 150 identischen Stücken / Coustics ab 100 identischen Stücken

## *Total wood solutions*

### DECOSPAN, IHR PARTNER FÜR GESAMTLÖSUNGEN MIT HOLZ IM INNENAUSBAU.

Holz ist vielseitig und fügt sich perfekt in jedes Interieur ein. Ob als Möbel, Bodenbelag oder als subtiles, aber charaktervolles Element, Holz verleiht Wohn- und Arbeitsräumen Schönheit und Wärme. Wir bei Decospan sind davon überzeugt, dass Holz nicht nur die Ästhetik, sondern auch die Lebensqualität steigert.

Astrata bietet die perfekten Produkte, um Ihrer Einrichtung ein kreatives Element hinzuzufügen. Außerdem lassen sich diese Produkte perfekt mit Parky-Böden und Shinnoki- oder Querkus-Platten kombinieren. Als i-Tüpfelchen können wir auch maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Projekte entwickeln.

Finden Sie heraus, wie wir Ihnen bei Ihrem spezifischen Projekt helfen können:  
[www.decospan.com](http://www.decospan.com) oder kontaktieren Sie einen unserer Holzberater.




MILK OAK custom made slats  
kombiniert mit PARKY Milk Oak





“

*Unsere Produkte schließen die Lücke zwischen  
der natürlichen Schönheit von Holz  
zeitgenössischem Innendesign und  
technischen Spitzenleistungen.*



CORVUS EBONY custom made slats

Projekt: LAB Antwerpen - Design: Dieter Vander Velpen Architects - Einführung: Luyten Interiorizers





Decospan nv  
Industriezone Grensland  
Lageweg 33  
8930 Menen - Belgium  
+32 56 52 88 00  
info@decospan.com



[WWW.DECOSPAN.COM](http://WWW.DECOSPAN.COM)

© Decospan 2026 - Kein Bestandteil dieser Broschüre darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung übernommen werden. Berücksichtigen Sie, dass die Informationen in dieser Broschüre veraltet sein können und dass eine neue Version erschienen sein kann. Besuchen Sie deshalb stets unsere Website, um die aktuelle Fassung herunter zu laden. Die Abbildungen der verschiedenen in dieser Broschüre aufgenommenen Holzarten geben ein einzigartiges Holzstück wieder, und sind deshalb nicht bindend für zukünftige Lieferungen.

Decospan strebt eine kontinuierliche Nachbesserung der Produkte und Dienstleistungen an. Daraus resultierende Änderungen können abweichen von den Bildern und Texten in dieser Broschüre. Decospan lehnt jegliche Haftung für Unterschiede zwischen den Informationen und Bildern in der Broschüre und den tatsächlichen Produkten und Erzeugnissen ab. Der Inhalt der Wortlaute, sowie die Bilder dienen nur zur Information und hierauf können keine Rechte erteilt werden. Vom Verarbeiter wird verlangt, daß immer eine Eingangskontrolle stattfindet, bevor unsere Produkte verarbeitet werden. Gleich nach Verarbeitungsanfang werden die Produkte automatisch als begutachtet betrachtet.



