QUERKUS®

FINEST OAK COLLECTION

FRA

DECOSPAN.

QUERKUS®

FINEST OAK
COLLECTION

DECOSPAN.

Contenu

A classic reborn 6
Nature is texture 8
Avantages Querkus 10

La collection

Natura 12

Adagio 14
Allegro 16
Vivace 18
Adagio Infinite 20
Allegro Infinite 22
Animato Infinite 24

Terra 26

Crema 28
Macchiato 30
Latte 32
Grigio 34
Cammello 36
Mocha 38
Topo 40
Tartufo 42
Espresso 44

Vintage 46

Harlem 48
Hoboken 50
Baltimore 52

Guide technique

Aperçu de la collection 54
Liste des produits 56

A CLASSIC REBORN

QUERKUS®

Le chêne - le bois le plus apprécié de la nature - façonne les intérieurs depuis des siècles, en tant que choix privilégié des designers et des artisans. Sa texture raconte les histoires des saisons passées, des rayons de soleil filtrant à travers les forêts anciennes, de chaleur et de résistance, offrant un lien sensoriel qui transcende le temps.

Avec Querkus, Decospan rend hommage à l'intemporalité du chêne tout en embrassant l'innovation. Ce n'est pas simplement une renaissance - c'est une transformation. Conçu pour répondre aux besoins contemporains, il préserve l'essence de la nature grâce à un approvisionnement issu de forêts gérées de manière responsable.

Le résultat est un équilibre parfait : la texture authentique du chêne sublimée par des finitions inspirées de la nature, associée à une expérience tactile que seul le bois véritable peut offrir. Querkus invite les yeux autant que le toucher à découvrir son caractère remarquable.

NATURE IS TEXT

Chaque veine et chaque nuance est un chapitre écrit par le temps - une toile touchée par le soleil, la pluie, le vent et la terre elle-même. La texture révèle ce que les mots ne peuvent pas : un dialogue intemporel, sincère et plein de vie.

Avec Querkus, nous rendons hommage au chef-d'œuvre vivant du chêne, en vous invitant dans des espaces où chaque surface révèle sa propre histoire - où l'essence devient expérience et la beauté naît du toucher unique de la nature.

Car la nature est texture - et la texture est caractère.

Avantages Querkus

LA TEXTURE AU BOUT DES DOIGTS

Querkus révèle le caractère caché du chêne grâce à des techniques de tranchage, de jointage et de brossage qui respectent le toucher naturel du bois. Cette qualité tactile interagit avec la lumière, créant des jeux d'ombres dynamiques qui évoluent au fil de la journée et nous reconnectent aux rythmes changeants de la nature. Le résultat : un placage au relief authentique et à la profondeur remarquable - transformant des espaces ordinaires en environnements extraordinaires.

HARMONIE NATURELLE

Querkus célèbre la beauté naturelle du chêne et la combine avec les attentes d'aujourd'hui et de demain en matière de design intérieur. Grâce à notre savoir-faire, nous rendons hommage à cette élégance naturelle tout en répondant aux exigences des clients en matière de surfaces homogènes. Le résultat ? Un dialogue intime entre la nature et le design.

DES NUANCES DE TERRE AFFIRMÉES

La palette élargie de Querkus puise son inspiration dans les éléments fondamentaux de la nature. Ces teintes sophistiquées et intemporelles s'harmonisent aussi bien avec des environnements classiques que contemporains, tout en simplifiant les projets pour les agenceurs, les designers et les utilisateurs finaux grâce à la transparence et à la facilité d'utilisation. Chaque ton a été soigneusement développé à l'aide d'une finition colorée complexe - sans ajouter d'incertitude ni de complexité au processus.

LA NATURE POUR LES GÉNÉRATIONS DE DEMAIN

Le bois demeure l'un des matériaux les plus remarquables de la nature, chaque pièce portant en elle l'empreinte du temps, du lieu et de la vie. Querkus sélectionne exclusivement du chêne provenant de forêts gérées de manière responsable et de bois récupéré, alliant gestion durable, histoire et savoir-faire artisanal pour révéler le meilleur de ce que la nature peut offrir - afin que les générations futures puissent, elles aussi, apprécier sa beauté et sa richesse comme nous le faisons aujourd'hui. C'est notre engagement : protéger ce qui compte vraiment, aujourd'hui et pour demain.

Natura

Querkus Natura met en valeur l'élégance chaleureuse et authentique du chêne naturel non traité. Il vous invite à créer votre propre finition et à apporter votre touche personnelle pour concevoir des intérieurs aussi intemporels que le chêne lui-même.

Querkus Natura est également disponible en version Infinite : un placage qui dépasse les limites naturelles du bois, offrant une parfaite homogénité de grain et de couleur, évolutif pour les projets les plus vastes et exigeants.

Adagio

Allegro

Vivace

Adagio Infinite

Allegro Infinite

Animato Infinite

YZ KAMI

ADAGIO

Mixmatch
Tranchage en quartier
0,6 mm / 1 mm / 1,5 mm

Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.

ALLEGRO

Mixmatch
Tranchage en demi-dosse & quartier
0,6 mm / 1 mm / 1,5 mm

Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.

VIVACE

Mixmatch
Tranchage en dosse & quartier, incluant des nœuds
0,6 mm / 1 mm / 1,5 mm

Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.

ADAGIO INFINITE

Glissé
Tranchage en quartier
0,6 mm

Scannez le code QR pour découvrir ce panneau.

ALLEGRO INFINITE

Mixmatch
Tranchage en demi-dosse & quartier
0,6 mm

Scannez le code QR pour découvrir ce panneau.

ANIMATO INFINITE

Glissé
Tranchage en dosse
0,6 mm

Scannez le code QR pour découvrir ce panneau.

Terra

Querkus Terra offre une palette de neuf teintes terreuses contemporaines, inspirées par la chaleur de la terre.
Ces couleurs dégagent un charme à la fois naturel et intemporel, mêlant l'essence de la nature à l'élégance du design moderne.

Crema

Macchiato

Latte

Grigio

Cammello

Mocha

Topo

Tartufo

Espresso

CREMA

Mixmatch
Tranchage en demi-dosse & quartier
0,6 mm

Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.

MACCHIATO

Mixmatch
Tranchage en demi-dosse & quartier
0,6 mm

Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.

LATTE

Mixmatch
Tranchage en demi-dosse & quartier
0,6 mm

Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.

SIMPLE

GRIGIO

Mixmatch
Tranchage en demi-dosse & quartier
0,6 mm

Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.

CAMMELLO

Mixmatch
Tranchage en demi-dosse & quartier
0,6 mm

Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.

INTERIOR

MOCHA

Mixmatch
Tranchage en demi-dosse & quartier
0,6 mm

Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.



TOPO

Mixmatch
Tranchage en demi-dosse & quartier
0,6 mm

Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.

TARTUFO

Mixmatch
Tranchage en demi-dosse & quartier
0,6 mm

Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.

ESPRESSO

Mixmatch
Tranchage en demi-dosse & quartier
0,6 mm

Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.

Vintage

La collection Querkus Vintage, issue de chêne récupéré,
raconte son histoire à travers une texture authentique.
Elle apporte charme et caractère à vos intérieurs,
avec un passé qui donne de la profondeur à chaque design.

Harlem

Hoboken

Baltimore

HARLEM

Mixmatch
Vintage Oak
1 mm

Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.

Petit Déjeuner 8,50
* Café ou chocolat chaud
ou Café au lait ou thé
* Croissant ou Tartine
ou Pain au chocolat
un Verre de jus d'orange
Ome
La Marzocco

HOBOKEN

Mixmatch
Vintage Oak
1 mm

Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.

BALTIMORE

Mixmatch
Vintage Oak
1 mm

Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.

Aperçu de la collection

Vous souhaitez découvrir la véritable texture de Querkus ? Si vous êtes en Europe, commandez votre échantillon dès aujourd'hui sur my.decospan.com. Pour les autres régions, veuillez nous contacter directement via notre site web.

QUERKUS®

FINEST OAK COLLECTION

Natura

Adagio

Allegro

Vivace

Adagio Infinite

Allegro Infinite

Animato Infinite

Terra

Crema

Macchiato

Latte

Grigio

Cammello

Mocha

Topo

Tartufo

Espresso

Vintage

Harlem

Hoboken

Baltimore

Liste des produits

QUERKUS®

FINEST OAK
COLLECTION

Querkus représente de magnifiques panneaux décoratifs plaqués chêne.
Déclinée en 18 styles, elle reflète les textures variées de la nature dans un produit accessible et facile à travailler. Une collection authentique pour rendre votre projet unique.

Couche supérieure haut de gamme

La couche supérieure des panneaux Querkus est constituée d'une feuille de placage de bois composée de manière experte. Chaque feuille est produite à l'aide de notre technique mixmatch, ce qui vous assure une perfection et une unicité sans pareil.

Qu'est-ce que le procédé mixmatch ?

Maîtrisé depuis des décennies, cette technique unique garantit une surface uniforme. Diverses techniques de tranchage sont appliquées à des coupes de bois sélectionnées de différents arbres, puis assemblées pour former une feuille unique. Chaque panneau possède l'esthétique du bois massif, sans incohérence visuelle ni compromis structurel.

Quelle version choisissez-vous de préférence ?

Les panneaux Querkus sont disponibles en 3 versions: Exclusive, Select et Basic.

EXCLUSIVE: Le meilleur de Querkus. Les deux faces du panneau sont plaquées avec un placage Querkus de qualité, pour un rendu parfaitement harmonieux.

SELECT: Placage Querkus de qualité sur la face avant. Le dos est en la même essence de bois, mais présente davantage de caractère, sans méthode d'assemblage spécifiée. Cette version est recommandée lorsque seule une face du panneau est visible, par exemple pour des armoires, des tables, etc.

BASIC: Placage Querkus de qualité sur la face avant. Le dos est en la même essence de bois mais autorise beaucoup de caractère dans le placage. Cette version est recommandée lorsque le dos n'est pas visible, par exemple pour un habillage mural.

Comment réaliser la finition des panneaux Querkus ?

Querkus est une collection de panneaux pré-poncés, de flex, de feuillet, de bandes de chant, slats et coustics. Autrement dit, ils sont préparés pour une finition ultérieure. Il est important de poncer à nouveau les panneaux avant la finition afin d'obtenir la rugosité adéquate et d'optimiser l'application du produit de finition.

La collection peut être finie avec un vernis ou une huile. Vous pouvez également la décaper avant la finition. Nous recommandons de suivre les instructions du fournisseur du vernis ou de l'huile pour garantir un résultat optimal.

Consultez notre site Internet Querkus pour plus d'informations sur les instructions de finition.

3050 x 1220 mm
L'épaisseur : 0,6-1,0-1,5 mm

2800 x 2070 mm
L'épaisseur : 0,6 mm

2500 x 1240 mm
L'épaisseur : 0,6-1,0-1,5 mm

Panneau

UN PANNEAU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, DU CŒUR À LA SURFACE

Les panneaux Querkus sont composés d'un placage sur la face avant et la face arrière, ainsi que d'un panneau MDF ou aggloméré de 18 mm d'épaisseur. Un panneau plaqué doit toujours être contrecollé afin de garantir une bonne stabilité. Découvrez les possibilités dans le tableau ci-dessous.

Versions:

		EXCLUSIVE face et contreface	SELECT face	SELECT contreface (Même essence de bois, plus de caractère est autorisé, technique de jointage non spécifiée.)	BASIC face	BASIC contreface (Même essence de bois, tout caractère visuel est autorisé, technique de jointage non spécifiée.)
Natura	Adagio Allegro Vivace	*Natura*	*Natura*	Chêne européen B+	*Natura*	Chêne B
Natura	Adagio Infinite Allegro Infinite Animato Infinite	*Natura*	*Natura*	Infinite B+	-	
Terra		*Terra*	*Terra*	Terra B+	-	
Vintage		*Vintage*	*Vintage*	Vintage B+	-	

Une description détaillée des aspects est disponible sur www.decospan.com

D'autres supports et dimensions sont possibles sur demande.
Demandez nos produits certifiés PEFC et FSC®.

3000 x 1240 mm
3050 x 1240 mm
L'épaisseur : 0,6 mm

Flex

CHÊNE AVEC UNE FLEXIBILITÉ SANS PRÉCÉDENT

Querkus flex est un placage préencollé particulièrement facile à travailler. Le placage est d'abord pressé sur un support papier, puis les fibres du bois sont cassées pour les assouplir. Cela donne une feuille de placage en bois souple, idéale pour une application sur des surfaces courbes. Le collage entre la couche supérieure et le papier est réalisé avec une colle sans formaldéhyde. Querkus flex n'est pas disponible avec des nœuds rebouchés.

Applications : Surfaces courbes (rayon max. 50 mm), pressage souple sur d'autres supports, portes, chants, etc.



3000 x 1240 mm
3050 x 1240 mm
L'épaisseur : 1 mm

Feuillet

UNE BASE SOLIDE POUR DES FINITIONS EXIGEANTES

Feuilles fines destinées aux applications nécessitant un placage sur des supports alternatifs. Chaque feuille est dotée d'un support papier robuste, ce qui le rend faciles à manipuler et simple à coller sans difficulté.

Applications : finition polyvalente pour le revêtement de portes, les surfaces façonnées, les façades de meubles et d'autres applications exigeantes.

Placage 24 ou 48 mm x 100 m

Chants

LA FINITION PARFAITE DES CHANTS

Les bandes de chant Querkus sont proposées en standard en placage de 0,6 mm d'épaisseur, et en deux largeurs, pour toutes les finitions. Les références Natura Adagio, Allegro et Vivace sont également disponibles en placage de 1 mm. Les bandes de chant assurent une finition raffinée pour vos aménagements intérieurs.

31 x 31 x 3040 mm
31 x 65 x 3040 mm
31 x 80 x 3040 mm
31 x 96 x 3040 mm

Slats

DES TASSEAUX AUX POSSIBILITÉS INFINIES

Les tasseaux Astrata sont des poutres plaquées sur base en MDF, conçues pour des applications murales et plafonnières. La plus petite poutre est plaquée sur trois faces, ce qui la rend idéale pour un montage affleurant contre une surface. Les autres formats sont plaqués sur les quatre faces et peuvent être utilisés pour créer des séparations de pièce remarquables.

Les tasseaux Astrata s'accordent parfaitement avec les références Querkus Adagio et Allegro.



2500 x 585 mm
3030 x 585 mm
L'épaisseur : 22 mm

Coustics

UN BOIS QUI GARDE TOUS VOS SECRETS

Les panneaux acoustiques plaqués Astrata, à base de MDF noir avec dos feutré sont conçus pour les murs et plafonds. Ils offrent une solution élégante aux besoins en absorption acoustique.

Les panneaux Astrata acoustiques sont disponibles en deux formats et s'accordent parfaitement avec les références Querkus Adagio et Allegro.

Pour mettre en valeur la beauté naturelle du chêne, nous recommandons toujours d'utiliser les panneaux Querkus avec une finition brossée, qui accentue la structure du veinage et confère au placage une dimension tactile.

Brossé

Brossé B1: Le bois d'été tendre est subtilement et légèrement brossé. Le brossé B1 peut être appliqué en simple ou en double face, sauf pour Terra en version Select, qui est appliqué uniquement avec le brossé B1 sur la face avant.

Brossé B2 et B3: la structure est plus approfondie et l'effet peut être comparé à celui du sablage. Les finitions brossées B2 et B3 doivent toujours être appliquées en double face pour assurer la stabilité du panneau.

Brossé B1

Brossé B2

Brossé B3

Plein

Ces panneaux sont par défaut pré-poncés avec du papier de verre grain 120. La surface est lisse et peut être poncée et finie par vos soins.

Finition recommandée

PANNEAU Standard: MDF 18 mm ou Panneau aggloméré 18 mm		3050 x 1220 mm	Brossé
			Plein
		2500 x 1240 mm	Brossé
			Plein
		2800 x 2070 mm	Brossé
FLEX		3000 x 1240 mm	Brossé
		3050 x 1240 mm	Plein
FEUILLET		3000 x 1240 mm	Brossé
		3050 x 1240 mm	Plein
CHANTS		24 mm x 100 m	Brossé
			Plein
		48 mm x 100 m	Brossé
			Plein
SLATS Astrata slats s'accordent parfaitement avec les références Querkus Adagio et Allegro	3 faces	31 x 31 x 3040 mm	Plein
		31 x 65 x 3040 mm	Plein
	4 faces	31 x 80 x 3040 mm	Plein
		31 x 96 x 3040 mm	Plein
COUSTICS Astrata coustics s'accordent parfaitement avec les références Querkus Adagio et Allegro		2500 x 585 x 22 mm	Plein
		3030 x 585 x 22 mm	Plein

QUERKUS®

FINEST OAK
COLLECTION

	Natura				Terra	Vintage
Look ▸	Adagio Allegro Vivace			Adagio Infinite Allegro Infinite Animato Infinite	Crema - Macchiato - Latte Grigio - Cammello - Mocha Topo - Tartufo - Espresso	Harlem Hoboken Baltimore
L'épaisseur ▸	0,6 mm*	1 mm*	1,5 mm*	0,6 mm*	0,6 mm*	1 mm*
	B1	B2	B3		B1	B2
				P		
	B1	B2	B3			B2
				P		
	B1					
	B1				B1	
				P		
		B2				
						P
	B	B			B	B
	P			P		
	B	B			B	B
	P			P		
	P					
	P					
	P					
	P					
	P					
	P					

D'autres supports et dimensions sont possibles sur demande.

* Les épaisseurs indiquées concernent toujours la couche de placage avant tout post-traitement. Les épaisseurs finales peuvent légèrement varier, en fonction du traitement de surface choisi.

DECOSPAN®

Decospan nv
Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen - Belgique
+32 56 52 88 00
info@decospan.com

WWW.DECOSPAN.COM

© Decospan 2026 - Aucun élément de la présente brochure ne peut être reproduit sans autorisation écrite. Les informations figurant dans cette brochure peuvent ne plus être à jour. Il est recommandé de vérifier l'existence d'une version plus récente avant toute utilisation. Consultez pour cette raison toujours notre site web afin de télécharger la version la plus récente. Les photos des différentes essences de bois reprises dans cette brochure sont la représentation d'une pièce en bois unique et par conséquent jamais contractuelles pour les livraisons futures. Decospan s'engage à l'amélioration continue de ses produits et services. Toutes les modifications qui en résultent peuvent être différentes des photos et des textes de cette brochure. Decospan décline toute responsabilité en vertu des différences entre les informations et photos de la brochure et des produits disponibles ou produits livrés. Le contenu des textes et les photos de la brochure sont uniquement à titre illustratif et aucun droit n'y peut être obtenu.

WWW.DECOSPAN.COM