

A CLAS- SIC RE- BORN

COVERUS®
BEST OAK
COLLECTION

QUERKUS®

FINEST OAK
COLLECTION

DECOSPAN.

Contenu

A classic reborn	6
Nature is texture	8
Avantages Querkus	10

La collection



<i>Natura</i>	12	<i>Terra</i>	26	<i>Vintage</i>	46
Adagio	14	Crema	28	Harlem	48
Allegro	16	Macchiato	30	Hoboken	50
Vivace	18	Latte	32	Baltimore	52
Adagio Infinite	20	Grigio	34		
Allegro Infinite	22	Cammello	36		
Animato Infinite	24	Mocha	38		
		Topo	40		
		Tartufo	42		
		Espresso	44		

Guide technique

Aperçu de la collection	54
Liste des produits	56

A CLASSIC REBORN

QUERKUS®

Le chêne - le bois le plus apprécié de la nature - façonne les intérieurs depuis des siècles, en tant que choix privilégié des designers et des artisans. Sa texture raconte les histoires des saisons passées, des rayons de soleil filtrant à travers les forêts anciennes, de chaleur et de résistance, offrant un lien sensoriel qui transcende le temps.

Avec Querkus, Decospan rend hommage à l'intemporalité du chêne tout en embrassant l'innovation. Ce n'est pas simplement une renaissance - c'est une transformation. Conçu pour répondre aux besoins contemporains, il préserve l'essence de la nature grâce à un approvisionnement issu de forêts gérées de manière responsable.

Le résultat est un équilibre parfait : la texture authentique du chêne sublimée par des finitions inspirées de la nature, associée à une expérience tactile que seul le bois véritable peut offrir. Querkus invite les yeux autant que le toucher à découvrir son caractère remarquable.



NATURE IS TEXTURE

QUERKUS®

Chaque veine et chaque nuance est un chapitre écrit par le temps - une toile touchée par le soleil, la pluie, le vent et la terre elle-même. La texture révèle ce que les mots ne peuvent pas : un dialogue intemporel, sincère et plein de vie.

Avec Querkus, nous rendons hommage au chef-d'œuvre vivant du chêne, en vous invitant dans des espaces où chaque surface révèle sa propre histoire - où l'essence devient expérience et la beauté naît du toucher unique de la nature.

Car la nature est texture - et la texture est caractère.

Avantages Querkus



LA TEXTURE AU BOUT DES DOIGTS

Querkus révèle le caractère caché du chêne grâce à des techniques de tranchage, de jointage et de brossage qui respectent le toucher naturel du bois. Cette qualité tactile interagit avec la lumière, créant des jeux d'ombres dynamiques qui évoluent au fil de la journée et nous reconnectent aux rythmes changeants de la nature. Le résultat : un placage au relief authentique et à la profondeur remarquable - transformant des espaces ordinaires en environnements extraordinaires.




HARMONIE NATURELLE

Querkus célèbre la beauté naturelle du chêne et la combine avec les attentes d'aujourd'hui et de demain en matière de design intérieur. Grâce à notre savoir-faire, nous rendons hommage à cette élégance naturelle tout en répondant aux exigences des clients en matière de surfaces homogènes. Le résultat ? Un dialogue intime entre la nature et le design.



DES NUANCES DE TERRE AFFIRMÉES

La palette élargie de Querkus puise son inspiration dans les éléments fondamentaux de la nature. Ces teintes sophistiquées et intemporelles s'harmonisent aussi bien avec des environnements classiques que contemporains, tout en simplifiant les projets pour les agences, les designers et les utilisateurs finaux grâce à la transparence et à la facilité d'utilisation. Chaque ton a été soigneusement développé à l'aide d'une finition colorée complexe - sans ajouter d'incertitude ni de complexité au processus.



LA NATURE POUR LES GÉNÉRATIONS DE DEMAIN

Le bois demeure l'un des matériaux les plus remarquables de la nature, chaque pièce portant en elle l'empreinte du temps, du lieu et de la vie. Querkus sélectionne exclusivement du chêne provenant de forêts gérées de manière responsable et de bois récupéré, alliant gestion durable, histoire et savoir-faire artisanal pour révéler le meilleur de ce que la nature peut offrir - afin que les générations futures puissent, elles aussi, apprécier sa beauté et sa richesse comme nous le faisons aujourd'hui. C'est notre engagement : protéger ce qui compte vraiment, aujourd'hui et pour demain.

Natura

Querkus Natura met en valeur l'élégance chaleureuse et authentique du chêne naturel non traité. Il vous invite à créer votre propre finition et à apporter votre touche personnelle pour concevoir des intérieurs aussi intemporels que le chêne lui-même.

Querkus Natura est également disponible en version Infinite : un placage qui dépasse les limites naturelles du bois, offrant une parfaite homogénéité de grain et de couleur, évolutif pour les projets les plus vastes et exigeants.



Adagio Allegro Vivace



Adagio Infinite Allegro Infinite Animato Infinite



Natura



ADAGIO

Mismatch
Tranchage en quartier
0,6 mm / 1 mm / 1,5 mm



Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.



Natura



ALLEGRO

Mixmatch
Tranchage en demi-dosse & quartier
0,6 mm / 1 mm / 1,5 mm



Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.



Natura



VIVACE

Mixmatch
Tranchage en dosse & quartier, incluant des nœuds
0,6 mm / 1 mm / 1,5 mm



Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.



Natura



ADAGIO INFINITE

Glissé
Tranchage en quartier
0,6 mm



Scannez le code QR pour découvrir ce panneau.



Natura



ALLEGRO INFINITE

Mixmatch
Tranchage en demi-dosse & quartier
0,6 mm



Scannez le code QR pour découvrir ce panneau.



Natura



ANIMATO INFINITE


Glissé
Tranchage en dosse
0,6 mm



Scannez le code QR pour découvrir ce panneau.

Terra


Querkus Terra offre une palette de neuf teintes terreuses contemporaines, inspirées par la chaleur de la terre. Ces couleurs dégagent un charme à la fois naturel et intemporel, mêlant l'essence de la nature à l'élégance du design moderne.



Crema

Macchiato


Latte



Grigio

Cammello

Mocha



Topo

Tartufo

Espresso



Terra



CREMA

Mixmatch
Tranchage en demi-dosse & quartier
0,6 mm



Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.



Terra



MACCHIATO

Mixmatch
Tranchage en demi-dosse & quartier
0,6 mm



Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.



Terra



LATTE

Mixmatch
Tranchage en demi-dosse & quartier
0,6 mm



Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.



Terra



GRIGIO

Mixmatch
Tranchage en demi-dosse & quartier
0,6 mm



Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.



Terra



CAMMELLO

Mixmatch
Tranchage en demi-dosse & quartier
0,6 mm



Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.



Terra



MOCHA

Mixmatch
Tranchage en demi-dosse & quartier
0,6 mm



Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.



Terra



TOPO

Mixmatch
Tranchage en demi-dosse & quartier
0,6 mm



Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.



Terra



TARTUFO

Mismatch
Tranchage en demi-dosse & quartier
0,6 mm



Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.



Terra



ESPRESSO

Mixmatch
Tranchage en demi-dosse & quartier
0,6 mm



Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.

Vintage

La collection Querkus Vintage, issue de chêne récupéré, raconte son histoire à travers une texture authentique.

Elle apporte charme et caractère à vos intérieurs, avec un passé qui donne de la profondeur à chaque design.



Harlem



Hoboken



Baltimore



Vintage



HARLEM

Mixmatch
Vintage Oak
1 mm



Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.



Vintage



HOBOKEN

Mixmatch
Vintage Oak
1 mm



Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.



Vintage



BALTIMORE

Mixmatch
Vintage Oak
1 mm



Scannez le code QR pour découvrir plusieurs panneaux.

Aperçu de la collection



Vous souhaitez découvrir la véritable texture de Querkus ?
Si vous êtes en Europe, commandez votre échantillon dès
aujourd'hui sur my.decospan.com. Pour les autres régions,
veuillez nous contacter directement via notre site web.

QUERKUS®

FINEST OAK
COLLECTION

Natura



Adagio



Allegro



Vivace



Adagio Infinite



Allegro Infinite




Animato Infinite

Terra



Crema



Macchiato



Latte



Grigio




Cammello



Mocha



Topo



Tartufo




Espresso

Vintage



Harlem



Hoboken



Baltimore

Liste des produits

Querkus représente de magnifiques panneaux décoratifs plaqués chêne. Déclinée en 18 styles, elle reflète les textures variées de la nature dans un produit accessible et facile à travailler. Une collection authentique pour rendre votre projet unique.

Couche supérieure haut de gamme

La couche supérieure des panneaux Querkus est constituée d'une feuille de placage de bois composée de manière experte. Chaque feuille est produite à l'aide de notre technique mixmatch, ce qui vous assure une perfection et une unicité sans pareil.

Qu'est-ce que le procédé mixmatch ?

Maîtrisé depuis des décennies, cette technique unique garantit une surface uniforme. Diverses techniques de tranchage sont appliquées à des coupes de bois sélectionnées de différents arbres, puis assemblées pour former une feuille unique. Chaque panneau possède l'esthétique du bois massif, sans incohérence visuelle ni compromis structurel.

Quelle composition est la plus appropriée ?

Les panneaux Querkus sont disponibles en 3 qualités: Exclusive, Select et Basic.

EXCLUSIVE: Le meilleur de Querkus. Les deux faces du panneau sont plaquées avec un placage Querkus de qualité, pour un rendu parfaitement harmonieux.

SELECT: Placage Querkus de qualité sur la face avant. Le dos est en la même essence de bois, mais présente davantage de caractère, sans méthode d'assemblage spécifiée. Cette version est recommandée lorsque seule une face du panneau est visible, par exemple pour des armoires, des tables, etc.

BASIC: Placage Querkus de qualité sur la face avant. Le dos est en la même essence de bois mais autorise beaucoup de caractère dans le placage. Cette version est recommandée lorsque le dos n'est pas visible, par exemple pour un habillage mural.

Comment réaliser la finition des panneaux Querkus ?

Querkus est une collection de panneaux pré-poncés, de flex, de bandes de chant, slats et coustics. Autrement dit, ils sont préparés pour une finition ultérieure. Il est important de poncer à nouveau les panneaux avant la finition afin d'obtenir la rugosité adéquate et d'optimiser l'application du produit de finition.

La collection peut être finie avec un vernis ou une huile. Vous pouvez également la décaper avant la finition. Nous recommandons de suivre les instructions du fournisseur du vernis ou de l'huile pour garantir un résultat optimal.

Consultez notre site Internet Querkus pour plus d'informations sur les instructions de finition.





3050 x 1220 mm
L'épaisseur : 0,6-1,0-1,5 mm
2800 x 2070 mm
L'épaisseur : 0,6 mm
2500 x 1240 mm
L'épaisseur : 0,6-1,0-1,5 mm

Panneau

UN PANNEAU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, DU CŒUR À LA SURFACE

Les panneaux Querkus sont composés d'un placage sur la face avant et la face arrière, ainsi que d'un panneau MDF ou aggloméré de 18 mm d'épaisseur. Un panneau plaqué doit toujours être contrecollé afin de garantir une bonne stabilité. Découvrez les possibilités dans le tableau ci-dessous.

Possibilités:

		EXCLUSIVE		SELECT		BASIC	
		face et contreface		face	contreface	face	contreface
<i>Natura</i>	Adagio Allegro Vivace	<i>Natura</i>		<i>Natura</i>	Chêne européen B+	<i>Natura</i>	Chêne B
	Adagio Infinite Allegro Infinite Animato Infinite	<i>Natura</i>		<i>Natura</i>	Infinite B+		-
<i>Terra</i>		<i>Terra</i>		<i>Terra</i>	Terra B+		-
<i>Vintage</i>		<i>Vintage</i>		<i>Vintage</i>	Vintage B+		-

Une description détaillée des aspects est disponible sur www.decospan.com

D'autres supports et dimensions sont possibles sur demande.
Demandez nos produits certifiés PEFC et FSC®.



3000 x 1240 mm
L'épaisseur : 1 mm

Feuillet


UNE BASE SOLIDE POUR DES FINITIONS EXIGEANTES

Feuilles fines destinées aux applications nécessitant un placage sur des supports alternatifs. Chaque feuille est dotée d'un support papier robuste, ce qui le rend faciles à manipuler et simple à coller sans difficulté.

Applications : pressage souple sur d'autres supports, portes, chants, etc, ...



Placage 24 ou 48 mm x 100 m



31 x 31 x 3040 mm
31 x 65 x 3040 mm
31 x 80 x 3040 mm
31 x 96 x 3040 mm

Chants

LA FINITION PARFAITE DES CHANTS

Les bandes de chant Querkus sont proposées en standard en placage de 0,6 mm d'épaisseur, et en deux largeurs, pour toutes les finitions. Les références Natura Adagio, Allegro et Vivace sont également disponibles en placage de 1 mm. Les bandes de chant assurent une finition raffinée pour vos aménagements intérieurs.

Slats

DES TASSEaux AUX POSSIBILITÉS INFINIES

Les tasseaux Astrata sont des poutres plaquées sur base en MDF, conçues pour des applications murales et plafonnères. La plus petite poutre est finie sur trois faces, ce qui la rend idéale pour une pose affleurante contre une surface. Les autres formats sont finis sur quatre faces et peuvent être utilisés pour créer des cloisons de séparation saisissantes.

Les tasseaux Astrata s'accordent parfaitement avec les références Querkus Adagio et Allegro.

Coustics

UN BOIS QUI GARDE TOUS VOS SECRETS

Les panneaux acoustiques plaqués Astrata, à base de MDF noir avec dos feutré sont conçus pour les murs et plafonds. Ils offrent une solution élégante aux besoins en absorption acoustique.

Les panneaux Astrata acoustiques sont disponibles en deux formats et s'accordent parfaitement avec les références Querkus Adagio et Allegro.



2500 x 585 mm
3030 x 585 mm
L'épaisseur : 22 mm

Flex

CHÊNE AVEC UNE FLEXIBILITÉ SANS PRÉCÉDENT

Querkus Flex est un placage préencollé particulièrement facile à travailler. Le placage est d'abord pressé sur un support papier, puis les fibres du bois sont cassées pour les assouplir. Cela donne une feuille de placage en bois souple, idéale pour une application sur des surfaces courbes. Le collage entre la couche supérieure et le papier est réalisé avec une colle sans formaldéhyde. Querkus Flex n'est pas disponible avec des nœuds rebouchés.

Applications : Surfaces courbes (rayon max. 50 mm), pressage souple sur d'autres supports, portes, chants, etc.



3000 x 1240 mm
L'épaisseur : 0,6 mm

Pour mettre en valeur la beauté naturelle du chêne, nous recommandons toujours d'utiliser les panneaux Querkus avec une finition brossée, qui accentue la structure du veinage et confère au placage une dimension tactile.


Brossé

Brossé B1: Le bois d'été tendre est subtilement et légèrement brossé. Le brossé B1 peut être appliqué en simple ou double face.


Brossé B2 et B3: la structure est plus approfondie et l'effet peut être comparé à celui du sablage. Les finitions brossées B2 et B3 doivent toujours être appliquées en double face pour assurer la stabilité du panneau.



Brossé B1



Brossé B2



Brossé B3

Plein

Ces panneaux sont par défaut pré-poncés avec du papier de verre grain 120. La surface est lisse et peut être poncée et finie par vos soins.



			Natura			Terra		Vintage	
			Look ▶	Adagio Allegro Vivace		Adagio Infinite Allegro Infinite Animato Infinite	Crema - Macchiato - Latte Grigio - Cammello - Mocha Topo - Tartufo - Espresso	Harlem Hoboken Baltimore	
Finition recommandée			L'épaisseur ▶	0,6 mm*	1 mm*	1,5 mm*	0,6 mm*	1 mm*	
PANNEAU	Standard: MDF 18 mm ou Panneau aggloméré 18 mm	3050 x 1220 mm	Brossé	B1	B2	B3			B2
			Plein				P	P	
		2500 x 1240 mm	Brossé	B1	B2	B3			B2
			Plein				P		
		2800 x 2070 mm	Brossé	B1					
FLEX		3000 x 1240 mm	Brossé	B1					
		3050 x 1240 mm	Plein			P	P		
FEUILLET		3000 x 1240 mm	Brossé		B2				
		3050 x 1240 mm	Plein					P	
CHANTS		24 mm x 100 m	Brossé	B	B			B	
			Plein	P		P	P		
		48 mm x 100 m	Brossé	B	B			B	
			Plein	P		P	P		
SLATS	3 faces	31 x 31 x 3040 mm	Plein	P					
		31 x 65 x 3040 mm	Plein	P					
	4 faces	31 x 80 x 3040 mm	Plein	P					
		31 x 96 x 3040 mm	Plein	P					
COUSTICS		2500 x 585 x 22 mm	Plein	P					
		3030 x 585 x 22 mm	Plein	P					

D'autres supports et dimensions sont possibles sur demande.

* Les épaisseurs indiquées concernent toujours la couche de placage avant tout post-traitement.
Les épaisseurs finales peuvent légèrement varier, en fonction du traitement de surface choisi.

D'autres supports et dimensions sont possibles sur demande.

* Les épaisseurs indiquées concernent toujours la couche de placage avant tout post-traitement. Les épaisseurs finales peuvent légèrement varier, en fonction du traitement de surface choisi.

DECOSPAN.

Decospan nv
Industriezone Grenslan
Lageweg 33
8930 Menen - Belgique
+32 56 52 88 00
info@decospan.com

  WWW.DECOSPAN.COM

© Decospan 2025 - Aucun élément de la présente brochure ne peut être reproduit sans autorisation écrite. Les informations figurant dans cette brochure peuvent ne plus être à jour. Il est recommandé de vérifier l'existence d'une version plus récente avant toute utilisation. Consultez pour cette raison toujours notre site web afin de télécharger la version la plus récente. Les photos des différentes essences de bois reprises dans cette brochure sont la représentation d'une pièce en bois unique et par conséquent jamais contractuelles pour les livraisons futures. Decospan s'engage à l'amélioration continue de ses produits et services. Toutes les modifications qui en résultent peuvent être différentes des photos et des textes de cette brochure. Decospan décline toute responsabilité en vertu des différences entre les informations et photos de la brochure et des produits disponibles ou produits livrés. Le contenu des textes et les photos de la brochure sont uniquement à titre illustratif et aucun droit n'y peut être obtenu.

